

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.bowa.nt-rt.ru](http://www.bowa.nt-rt.ru) | | [bwa@nt-rt.ru](mailto:bwa@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на системы эвакуации дыма, принадлежности компании **BOWA**

# Системы удаления дыма SHE SHA дымоудаление

Охрана труда и техника безопасности благодаря  
чистому воздуху в операционной  
объем поставки

В комплекте ножной переключатель, датчик  
активации, инструкция по применению

Артикул: 950-001

Упак.: 1 шт.

ШЕ SHA дымоудаление

Система дымоудаления фильтрует большую часть  
вредных частиц из воздуха с помощью специального  
фильтра ШЭ ША. Уровень шума устройства  
составляет не более 58 дБА при расходе 700 л/мин,  
что делает его относительно тихим и мощным.

Активация происходит автоматически с помощью  
ВЧ-датчика на любом ВЧ-устройстве, что делает SHE  
SHA универсально совместимым.



размер / размер 394 x 279 x 152 мм

общий общий вес - 8,2 кг

чистый единый вес - 4,4 кг

бесплодие - нестерильный

обработка - протрите дезинфекцию

Допустимые комбинации - 900-100, 900-250, 900-303, 900-351, 900-400, 900-600

Упаковочная единица - СТ (1 СТ)

объем поставки - В комплекте ножной переключатель, датчик активации, инструкция по  
применению

Знак CE - А ТАКЖЕ

уведомление - 708 л/мин, макс. 65 дБА, 100–120 В / 220–240 В, 50/60 Гц, IPX1

## **SHE SHA - Соединительный кабель ARC, 70 см**

Охрана труда и техника безопасности благодаря  
чистому воздуху в операционной  
объем поставки  
включая инструкции по сборке  
Артикул: 900-060  
Упак.: 1 шт.

### **ШЕ ША дымоудаление**

Система дымоудаления фильтрует большую часть  
вредных частиц из воздуха с помощью специального  
фильтра ШЭ ША. Уровень шума устройства  
составляет не более 58 дБА при расходе 700 л/мин,  
что делает его относительно тихим и мощным.  
Активация происходит автоматически с помощью  
ВЧ-датчика на любом ВЧ-устройстве, что делает SHE  
SHA универсально совместимым.



размер / размер - 70 см  
общий общий вес 43 г  
чистый единый вес 37 г  
Одноразовые/многократные многократный  
бесплодие нестерильный  
обработка протрите дезинфекцию Допустимые  
комбинации 900-600, 950-001 Упаковочная  
единица СТ (1 СТ)  
объем поставки включая инструкции по сборке  
Классификация медицинских устройств ЕС н/д



## **SHE SHA, система эвакуации дыма**

Безопасность труда благодаря чистому воздуху в операционной

## **Характеристики и описание**

С помощью специального фильтра SHE SHA эвакуатор дыма отфильтровывает из воздуха большую часть вредных частиц. Максимальный уровень шума составляет 58 дБА при потоке 700 л/мин. Таким образом, это относительно тихое и мощное устройство.

Устройство автоматически активируется высокочастотным датчиком любого аппарата ARC, что делает SHE SHA универсально совместимым.

### Основные характеристики

- Низкий уровень шума и высокая степень фильтрации с помощью 4-ступенчатого фильтра до 35 часов активации
- Фильтр распознается автоматически, а остаточное время его работы будет показываться на экране
- Фильтры 3 портов с защитой от соприкосновения ( 1/4 - соединение – 8,4 мм; 3/8 - соединение – 9,5 мм; 7/8 - соединение – 22 мм).
- Работу фильтра можно варьировать с помощью 3 уровней фильтрации
- Тихий и мощный аппарат – макс. 55 дБ.
- Простое использование – автоматическое распознавание Plug'n Play
- Ножной переключатель и главный выключатель для активации вручную
- Кнопочное управление тремя уровнями мощности
- Показания состояния фильтра. До 35 ч. Активизации.




## SHE SHA, принадлежности

Фильтры для серии BOWA SHE SHA

### Характеристики и описание

Фильтры BOWA SHE SHA представляют собой многоступенчатую систему с активированным углем для обеспечения максимальной эффективности. Для разных моделей серии BOWA SHE SHA имеются разные фильтры. Фильтры могут использоваться только с BOWA SHE SHA.

Наименование товара	Дополнительная информация	Габариты	Упаковочная единица
SHE SHA (REF 950-000), фильтр на 8 часов	 <b>Артикул: 951-000</b>	290 × 170 × 155 мм	ШТ (1 Штук)
SHE SHA (REF 950-001), фильтр на 35 часов	 <b>Артикул: 951-001</b>	230 × 143 × 117 мм	УП (2 Штук)
Фильтр для дыхательной системы PALL	 <b>Артикул: 952-300</b>	86 × 74 × 47 мм	УП (50 Штук)



## **SHE SHA, насадки**

Универсальные насадочные шланги для систем эвакуации дыма

## **Характеристики и описание**

Одноразовые шланги поставляются стерильными и могут быть универсально подключены к системе эвакуации дыма. Имеющиеся держатели необходимо вставить вручную перед использованием.

**ШЕ ША, трубка, для ручки, одноразовая, стерильная - Артикул: 952-001**

**SHE SHA, трубка, для лапароскопии, одноразовая, стерильная**  
**Универсальные шланги с клипсами для дымоудаления**

**Артикул: VLAP100 (952-200)**



**ШЕ ША, трубка, для ручки, одноразовая, стерильная**  
**Универсальные шланги с клипсами для дымоудаления**  
**Артикул: 952-000**

**Упак.: 1 упаковка (10 шт.)**



**ШЕ ША, трубка, для ручки, одноразовая, стерильная, маленькая**  
**Универсальные шланги с клипсами для дымоудаления**

**Артикул: 952-100**

**Упак.: 1 упаковка (10 шт.)**



**ШЕ ША, трубка, для ручки, одноразовая, стерильная**  
**Универсальные шланги с клипсами для дымоудаления**

**Артикул: 952-001**

**Упак.: 1 упаковка (20 шт.)**



# Характеристики и описание

Габариты: 10 / 22 мм

Кабель: 3м

Тип коннектора: 3-контактный International

Упаковочная единица: 10 шт

Универсальные стерильные одноразовые держатели. Производятся готовыми к использованию с электродами и могут использоваться со всеми системами эвакуации дыма со стандартным разъемом на 10 или 22 мм. В зависимости от модели длину держателей электродов можно регулировать.

### Ручка SHE SHA, регулируемая по длине, нож, 3м, одноразовый, стерильный

Универсальные ручки для эвакуации дыма

Стерильные одноразовые ручки с 3-контактным разъемом

Для дымоудаления со стандартным соединением 10 или 22 мм

Идеально подходит для системы дымоудаления SHE SHA.

Регулируется по длине в зависимости от требований.

Длина кабеля и шланга 3 м.

В комплекте стандартный электрод-нож, чехол, инструкция по применению

Артикул: 802-033

Упак.: 1 упаковка (10 шт.)



### SHE SHA ручка, регулируемая по длине, нож с антипригарным покрытием, 3 м, одноразовый, стерильный

Универсальные ручки для эвакуации дыма

Стерильные одноразовые ручки с 3-контактным разъемом

Для дымоудаления со стандартным соединением 10 или 22 мм

Идеально подходит для системы дымоудаления SHE SHA.

Регулируется по длине в зависимости от требований.

Длина кабеля и шланга 3 м.

Регулируемая по длине рукоятка дымохода со встроенным электродом-ножом, кабелем 3 м и чехлом

Артикул: 802-034

Упак.: 1 упаковка (10 шт.)



### ШЕ ША ручка, 2 кнопки, нож, 3 м, одноразовый, стерильный

Универсальные ручки для эвакуации дыма

Стерильные одноразовые ручки с 3-контактным разъемом

Для дымоудаления со стандартным соединением 10 или 22 мм

Идеально подходит для системы дымоудаления SHE SHA.

Регулируется по длине в зависимости от требований.

Длина кабеля и шланга 3 м.

В комплекте стандартный электрод-нож, чехол, инструкция по применению

Артикул: 802-032

Упак.: 1 упаковка (20 шт.)



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93